

## OBSZAR OBJĘTY OGRANICZENIAMI (STREFA CZERWONA)

**ASF występuje u DZIKÓW!!!**

### ZASADY BIOASEKURACJI

(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (tekst jednolity: Dz. U. 2018 poz. 290 z późn. zm.)

#### NAKAZY

W **STREFIE CZERWONEJ** posiadacze świń **muszą**:

- **1)** utrzymywać świnię:
  - a) w sposób **wykluczający ich kontakt ze zwierzętami wolno żyjącymi** (np. dzikami, dzikim ptactwem) **oraz ze zwierzętami domowymi** (zwłaszcza kotami!!!),
  - **b) w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnię, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne** (np. bydło, owce, kozy, konie);
- **2)** sporządzić i na bieżąco aktualizować spis posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki (**DODATKOWO** do księgi rejestracji stada świń),
- **3)** karmić świnię **paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących**;
- **4)** wyłożyć i nasączyć środkiem dezynfekcyjnym **MATY DEZYNFEKCYJNE!!!** odpowiednio przed:
  - a) **wejściami do gospodarstwa**, w którym są utrzymywane świnię, i **wyjściami z tego gospodarstwa** oraz **przed wejściami do budynków lub pomieszczeń**, w których są utrzymywane świnię, i **wyjściami z tych budynków lub pomieszczeń**, przy czym **szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość – nie mniejsza niż 1 m**,
  - b) **wjazdami do gospodarstwa**, w którym są utrzymywane świnię, i **wyjazdami z tego gospodarstwa**, przy czym **szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość wjazdów i wyjazdów, a długość – nie mniejsza niż obwód największego koła środka transportu wjeżdżającego lub wyjeżdżającego z tego gospodarstwa**;
    - zamiast mat **przed wjazdami i wyjazdami z gospodarstwa** dopuszczalne są **NIECKI DEZYNFEKCYJNE** utrzymywane w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego;
  - wyżej wymienione maty muszą być **stale utrzymywane w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego**;

- **5)** prowadzić **rejestr środków transportu do przewozu świń, paszy lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego wjeżdżających na teren gospodarstwa** oraz **rejestr wejść osób do pomieszczeń**, w których są utrzymywane świnię;
- **6)** wdrożyć **program zwalczania i monitorowania GRYZONI**;
- **7)** uniemożliwić osobom postronnym wchodzenie do budynków, w których utrzymywane są świnię.

Ponadto w **STREFIE CZERWONEJ** posiadacze świń **oraz wszystkie inne osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń MUSZA**:

- **8)** wykonywać czynności związane z obsługą świń **tylko w danym gospodarstwie**;
- **9)** stosować, przed rozpoczęciem tych czynności, środki higieny niezbędne do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym **mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia**;
- **10)** na bieżąco **oczyszczać i odkażać narzędzia oraz sprzęt wykorzystywane do obsługi świń**;
- **11)** używać odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego **wyłącznie do wykonywania tych czynności** (nie musi być to odzież/obuwie jednorazowe).

## ZAKAZY

W **STREFIE CZERWONEJ** **obowiązuje zakaz**:

- **1)** karmienia świń **zielonką lub ziarnem** pochodzącymi z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że tę zielonkę lub to ziarno poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa afrykańskiego pomoru świń lub **składowano w miejscu NIEDOSTĘPNYM DLA DZIKÓW co najmniej przez 30 dni przed ich podaniem świniom**;
- **2)** wykorzystywania w pomieszczeniach, w których są utrzymywane świnię, **słomy** na ściółkę dla zwierząt pochodzącej z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że tę słomę poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa afrykańskiego pomoru świń lub **składowano w miejscu NIEDOSTĘPNYM DLA DZIKÓW co najmniej przez 90 dni przed jej wykorzystaniem**;
- **3)** wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnię, **zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem afrykańskiego pomoru świń**;
- **4)** wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które **w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowię takich zwierząt**;
- **5)** prowadzenia uboju świń w celu produkcji mięsa na użytek własny **(UBOJU PRZEPROWADZANEGO W GOSPODARSTWIE) INNYCH NIŻ UTRZYMYWANE W TYM GOSPODARSTWIE**.

## UWAGA!!!

We wszystkich gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie, powiatowy lekarz weterynarii co najmniej raz w roku przeprowadza kontrolę pod kątem **spełnienia wyżej wymienionych zasad bioasekuracji!!!**

### DODATKOWE OBOWIĄZKI HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ

(zgodnie z projektem „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świní i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie” na rok 2020)

- **codzienne kontrolowanie stanu zdrowia** świń,
- zgłaszanie każdego przypadku padnięcia świní do urzędowego lekarza weterynarii na danym terenie,
- niezwłoczne zgłoszenie **każdego przypadku podejrzenia wystąpienia afrykańskiego pomoru świń** do:
  - powiatowego lekarza weterynarii **LUB**
  - urzędowego lekarza weterynarii, **LUB**
  - najbliższego podmiotu świadczącego usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej, **LUB**
  - wójta / burmistrza / prezydenta miasta;
- **zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii ubojów świń na użytek własny przeprowadzanych w gospodarstwie!!!;**
- **zgłaszanie KAŻDEGO zamiaru przemieszczenia świń poza granice strefy czerwonej lub poza granice powiatu!!!**

### UBÓJ ŚWIŃ NA UŻYTEK WŁASNY ( PRZEPROWADZANY W GOSPODARSTWIE )

W **STREFIE CZERWONEJ** dopuszcza się ubój świń przeprowadzany w gospodarstwie, **ALE!!! POD NASTĘPUJĄCYMI WARUNKAMI:**

- spełnione są **podstawowe wymagania** określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 885), w tym MIĘDZY INNYMI:
  - zamiar przeprowadzenia uboju **zgłoszony** został powiatowemu lekarzowi weterynarii,
  - ubój przeprowadzi osoba posiadająca **odpowiednie kwalifikacje**,
  - ubój zostanie przeprowadzony w odpowiednim pomieszczeniu, z zachowaniem zasad **dobrostanu zwierząt**, a mięso zostanie poddane **badaniu na włośnicę**;
- **świnie były utrzymywane w gospodarstwie co najmniej przez 30 dni przed ubojem**,
- świnie te zostaną poddane **badaniu przedubojowemu przez urzędowego lekarza weterynarii**, a mięso pozyskane w wyniku uboju tych świń zostanie poddane **badaniu poubojowemu**,
  - przy przeprowadzaniu badania przedubojowego świń lub badania poubojowego mięsa z tych świń, urzędowy lekarz weterynarii pobierze próbki do badań w kierunku ASF, **jeżeli istnieje podejrzenie wystąpienia ASF**.

## OBJAWY ASF:

- często niespecyficzne,
- osowienie, gorączka,
- nagłe upadki,
- sinica skóry uszu, brzucha i boków ciała,
- drobne, liczne wybroczyny w skórze,
- duszność, pienisty wypływ z nosa,
- wypływ z worka spojówkowego,
- biegunka, często z domieszką krwi,
- wymioty oraz niedowład zadu,
- objawy nerwowe (pobudzenie, drżenia i skurcze mięśni),
- ronienia u prośnych macior i inne.

## W STREFIE CZERWONEJ OBOWIĄZUJĄ KRÓTSZE TERMINY ZGŁASZANIA ZDARZEŃ DO BIURA POWIATOWEGO AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA!!!

- na zgłoszenie kupna, sprzedaży, padnięcia, uboju gospodarczego, innego przemieszczenia są **2 dni!!!** zamiast 7;
- na zgłoszenie oznakowania prosiąt, które ukończyły 30. dzień życia są **2 dni!!!** zamiast 7 (czyli łącznie na **zgłoszenie urodzenia są maksymalnie 32 dni od momentu urodzenia prosiąt**).

## PRZEMIESZCZANIE ŚWIŃ:

- **W OBRĘBIE strefy czerwonej ~**
  - **~ i TEGO SAMEGO powiatu, BEZPOŚREDNIO** między gospodarstwami i **BEZPOŚREDNIO** do ubojni - bez ograniczeń, **ZE ŚWIADECTWEM ZDROWIA I PO BADANIU PRZEDUBOJOWYM WYKONANYM NIE WCZEŚNIEJ NIŻ 24 GODZINY PRZED PRZEMIESZCZENIEM DO INNEGO GOSPODARSTWA/UBOJNI!!!**;
  - **~ i do INNEGO powiatu** → NAJPIERW **ZGŁOSIĆ SIĘ DO WŁAŚCIWEGO MIEJSCOWO POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII**;
- **POZA strefę czerwoną - ZAKAZ!!!, ZA NIŻEJ WYMIENIONYMI WYJĄTKAMI:**
  - dopuszcza się przemieszczanie świń z gospodarstwa położonego na obszarze objętym ograniczeniami poza ten obszar, jeżeli:
    - w okresie 30 dni bezpośrednio poprzedzających przemieszczenie żadna świnia nie została wprowadzona do tego gospodarstwa, a przemieszczane świny przebywały w tym gospodarstwie co najmniej przez 30 dni poprzedzających przemieszczenie lub od dnia urodzenia **ORAZ**:
      - 1) zostały poddane:
        - a) badaniu laboratoryjnemu w kierunku afrykańskiego pomoru świń w okresie **7 dni przed dniem przemieszczenia** i uzyskano ujemny wynik tego badania (próbki do badań pobiera urzędowy lekarz weterynarii), **ORAZ**
        - b) **badaniu klinicznemu** w kierunku wystąpienia objawów afrykańskiego pomoru świń przez urzędowego lekarza weterynarii, **nie wcześniej niż 24 godziny przed ich przemieszczeniem**,
      - LUB
      - 2) pochodzą z gospodarstwa spełniającego wymogi opisane w §4 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia MRiRW w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem ASF.

**SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ODNOŚNIE PRZEMIESZCZANIA ŚWIŃ POZA STREFĘ CZERWONĄ UZYSKACIE PAŃSTWO W POWIATOWYM INSPEKTORACIE WETERYNARII  
W OPOCZNIE, UL. STAROMIEJSKA 35, 26-300 OPOCZNO, TEL. 44 755 23 14**